


RANCH R

D81278600550_06 21-04-21



ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
INSTALLATIONS-, GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNGEN

DISSUASORE MANUALE
MANUAL BOLLARD
MANUELLER POLLER

GENERALITA'

Il dissuasore è la soluzione ideale per la protezione e la salvaguardia di aree private nel rispetto dei moderni canoni di arredo urbano.

DATI TECNICI

Dimensioni a stelo alzato.....200L x 255P x h. 625 mm
Dimensioni a stelo abbassato.....200L x 790P x h. 114 mm
Stelo.....Ø102 x h. 620 mm sp. 3 mm acciaio
Trattamento superficialeCataforesi
Colore stelo.....Verniciatura grigio RAL 7015
Sollevamento.....Manuale
Bloccaggio.....Tramite chiave personalizzata
Peso netto.....9 kg
Peso lordo.....10 kg

GENERAL

The deterrent bollard is the ideal solution for protecting and safeguard private areas in compliance with modern urban furnishing requirements.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions with rod raised.....200L x 255P x h. 625 mm
Dimensions with rod lowered.....200L x 790P x h. 114 mm
Rod.....Ø102 x h. 620 mm th. 3 mm steel
Surface treatment.....Cataphoresis
Rod color.....Coating grey ral 7015
Lifting.....Manual
Locking.....By customized key
Net weight.....9 kg
Gross weight.....10 kg

ALLGEMEINES

Der versenkbare Poller ist die ideale Lösung zum Schutze und zur Sicherung von privaten Bereichen unter Berücksichtigung der modernen Stadteinrichtung.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen mit angehobener stang
.....200L x 255P x h. 625 mm
Abmessungen mit gesenkter stange
.....200L x 790P x h. 114 mm
Stange.....Ø102 x h. 620 mm sp. 3 mm Stahl
Oberflächenbehandlung.....Kataphorese
Farbe der stange.....Grau RAL 7015, lackiert
Heben.....Manuell
Verriegelung.....Mit angepasstem Schlüssel
Nettogewicht.....9 kg
Brutto-gewicht.....10 kg


D812786 00550_06




TUTTE LE DIMENSIONI IN mm / ALL DIMENSIONS IN mm / ALLE ABMESSUNGEN IN mm



DIMENSIONI D'INGOMBRO, OVERALL SIZE DIMENSIONS, GESAMTABMESSUNGEN



B**FISSARE IL DISSUASORE, FIXING THE BOLLARD, VERLEGUNG DES POLLERS****C****FUNZIONAMENTO, OPERATION, FUNKTIONSWEISE**